



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RESPUESTAS DE CABO 2da. **19-5-26**

Nº	P.M.	P.O.	
1	2.5 pts		<p><b>Referente a los pacientes con disfunción neurológica, epilepsia y estado epiléptico, establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Las principales complicaciones posibles de los sujetos con epilepsia son el estado epiléptico y los efectos adversos de los fármacos (toxicidad) (V)</li><li>2) Las luces fluctuantes, la hiperventilación y alcohol no precipitan las convulsiones (F)</li><li>3) El personal de enfermería debe iniciar la valoración y la vigilancia de las funciones respiratorias y cardíacas. (V)</li></ol>
2	2.5 pts		<p><b>Referente a la atención de los pacientes con trastornos cerebrovasculares (accidente cerebro vascular isquémico y hemorrágico); establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Un accidente vascular consiste en la pérdida súbita de las funciones como consecuencia de la interrupción de la irrigación sanguínea en una región del cerebro. (V)</li><li>2) Un Accidente vascular cerebral isquémico puede tener adormecimiento o debilidad en la cara, el brazo o la pierna (V)</li><li>3) La hipertensión en mayores de 55 años no es un riesgo para sufrir un accidente vascular cerebral (F)</li></ol>
3	2.5pts		<p><b>Referente al tratamiento del paciente con quemaduras, establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) La atención de las quemaduras debe planearse de acuerdo a la profundidad de estas y la respuesta local (V)</li><li>2) Se debe valorar solamente el sistema tegumentario (F)</li><li>3) La asistencia debe incluir valoración de vías respiratorias, respiración y sistema circulatorio (V)</li><li>4) Las quemaduras son un medio excelente de producción y proliferación bacteriana(V)</li></ol>
4	2.5 pts		<p><b>Respecto a la lactancia Materna marque con una cruz (X) la/s correcta/s:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Se aconseja el inicio de la lactancia una vez que el recién nacido tenga 3 horas de vida.</li><li>2)La lactancia materna es a libre demanda. (X)</li><li>3)El amamantar es cada 5 horas, favoreciendo el descanso del neonato.</li><li>4) Se aconseja el uso de complemento.</li></ol>



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RESPUESTAS DE CABO 2da. **19-5-26**

5	2.5		<p><b>Marque verdadero (V) o Falso (F) en relación a la cesárea, puede estar indicada por:</b></p> <p>a) causa fetal (V)</p> <p>b) causa materna (V)</p> <p>c) parto vaginal previo (F)</p> <p>d) Todas las opciones son correctas (F)</p>
6	2.5		<p>¿Qué significa asepsia quirúrgica? Marque la correcta</p> <p>a) Uso de antibióticos</p> <p><b>b) Ambiente libre de microorganismos</b></p> <p>c) Limpieza al alta hospitalaria</p> <p>d) Cambio de ropa del paciente</p> <p><b>Respuesta correcta: b) ambiente libre de microorganismos.</b></p>
7	2.5		<p>¿Qué herramienta se utiliza para valorar el dolor postoperatorio? Marque la correcta</p> <p>a) Escala de Glasgow</p> <p><b>b) Escala visual o numérica del dolor</b></p> <p>c) Índice de Barthel</p> <p>d) Escala de Norton</p> <p><b>Respuesta correcta: b) Escala visual o numérica del dolor</b></p>
8	2.5		<p><b>Complete</b></p> <p>A) El usuario que regresa de Block Quirúrgico en post operatorio de Vías Biliares presentando dos drenajes, que se espera que drene cada uno de ellos:</p> <p>_ Sub Hepático__ <b>Serohemático</b></p> <p>_ Kher__ <b>Bilis</b></p> <p>B) El drenaje Sub Hepático esta colocado en : ____ <b>Logia Hepática</b></p> <p>El drenaje de Kher esta colocado en : _____ <b>Colédoco</b></p> <p>C) Cuantos días mínimo debe permanecer el drenaje de Kher __ <b>21 días</b></p>
9	2.5		<p>Cuál es el principal riesgo de hipotermia transoperatoria? Elija la correcccta</p>



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RESPUESTAS DE CABO 2da. **19-5-26**

			<p>a) Hiperglicemia b) <b>Alteración de la coagulación y recuperación anestésica lenta</b> c) Hipertensión severa d) Aumento del apetito</p> <p>Respuesta correcta : b)</p>
10	2.5		<p>Marque la opción correcta:</p> <p>Los síntomas de intoxicación digitalica son:</p> <p>a) Cefalea, sudoración profusa, mareos b) <b>Bradicardia, vómitos y visión en amarillo</b> c) Confusión, palidez, edemas</p> <p>Respuesta correcta : b)</p>
11	2.5		<p><b>En relación a la oxígeno terapia, los sistemas de bajo flujo son, marque si las siguientes afirmaciones son verdadero o falso :</b></p> <p>1) Mascara Venturi o flujo controlado (F) 2) Cánula nasal (V) 3) Mascara con reservorio con válvula (F) 4) MÀscara de flujo libre (V) 5) Catéter nasal de alto flujo (F)</p>
12	2.5		<p><b>Marque la opción correcta en relación a complicaciones en el puerperio inmediato de un parto vaginal:</b></p> <p>1) Infección de la herida quirúrgica por incisión abdominal (F) 2) Atonia uterina (V) 3) Mastitis (F) 4) Todas son correctas (F)</p>
13	2.5		<p><b>Cuidados preoperatorios; referente a la cirugía marque si las siguientes afirmaciones son verdadero o falso:</b></p> <p>A) Puede ser electiva o urgente (V) B) La cirugía ambulatoria puede realizarse únicamente con anestesia Local (F)</p>
14	2.5		<p><b>Con respecto a síndrome respiratorio del recién nacido, marque verdadero o falso de las siguientes afirmaciones:</b></p> <p>1) Aumento de la frecuencia respiratoria o respiraciones dificultosas (V) 2) Aleteo nasal (V) 3) Tiraje esternal (V)</p>



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RESPUESTAS DE CABO 2da. **19-5-26**

			4) Gruñido (quejidos ) V
15	2.5		<b>Referente a la valoración pre operatoria del paciente marque si las siguientes afirmaciones son verdadero o falso</b> A) Antecedentes de salud previos (V) B) Medicación actual (V) C) Alergias (V) D) Se realiza únicamente la revisión del sistema afectado (F)
16	2.5		Marque Verdadero o Falso  - El Paro cardio respiratorio es la detención brusca e inesperada de la respiración y la circulación.  <b>V</b>  - El ABC de la reanimación cardiopulmonar es la: reposición de volumen, ventilación, traslado inmediato.  <b>F</b>
17	2.5		Complete  Menciones los 5 pasos para la administración de medicamentos:  1) _____ <b>medicamento correcto</b> 2) _____ <b>dosis correcta</b> 3) _____ <b>vía correcta</b> 4) _____ <b>Hora correcta</b> __ 5) _____ <b>Paciente correcto</b>
18	2.5		<b>Respecto a los cuidados inmediatos del recién nacido. Marque Verdadero (V) o Falso (F)</b>  1- Debe colocarse la pulsera de identificación <b>(V)</b>  2-Evitar corrientes de aire ambientales <b>(V)</b>  3-Mantener cordón umbilical cubierto por el pañal, para evitar roce o desplazamiento accidental <b>(F)</b>



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RESPUESTAS DE CABO 2da. **19-5-26**

			4- Mantener al recién nacido en la unidad madre – hijo, con el torso desnudo para contabilizar frecuencia respiratoria <b>(F)</b>
<b>19</b>	2.5		Marque Verdadero o Falso  A) La insulina cristalina y la Lispro (Humalog) cumplen la misma función  <b>V</b>  B) Ambas deben administrarse inmediatamente que son retirados de la Heladera  <b>F</b>
<b>20</b>	2.5		Marque la opción correcta  En la hipopotasemia, la administración intravenosa por VVP de potasio se realiza: ___ Sin diluir (Directo)  ___ <b>Diluido según indicación medica</b>  ___ Diluido en 10cc de SF  ___ Diluido en 100cc de SF