



TEMA 2: RESPUESTAS CIRUGÍA 19/5/2026

Nº	P.M	P.O.	
1	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es el objetivo principal de la valoración preoperatoria? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Administrar anestesia b) Identificar riesgos y preparar al paciente c) Realizar la cirugía d) Dar el alta al paciente</p> <p>Respuesta correcta: b) identificar riesgos y preparar al paciente.</p>
2	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es el motivo por el que se indica ayuno antes de la cirugía? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Para evitar hipertensión b) Para prevenir aspiración pulmonar c) Para disminuir la temperatura d) Para mejorar la cicatrización</p> <p>Respuesta correcta: b) Para prevenir aspiración pulmonar</p>
3	2.0 ptos.		<p>¿Qué garantiza el consentimiento informado? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Que el paciente entiende y acepta el procedimiento b) Que la cirugía no tendrá riesgos c) Que el paciente será dado de alta rápido</p> <p>Respuesta correcta: a) Que el paciente entiende y acepta el procedimiento</p>
4	2.0 ptos.		<p>¿Qué significa asepsia quirúrgica?</p> <p>a) Uso de antibióticos b) Ambiente libre de microorganismos c) Limpieza al alta hospitalaria</p>



TEMA 2: RESPUESTAS CIRUGÍA 19/5/2026

			<p>d) Cambio de ropa del paciente</p> <p>Respuesta correcta: b) Ambiente libre de microorganismos</p>
5	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es el objetivo principal durante el período transoperatorio? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Mantener la estabilidad y seguridad del paciente b) Preparación para el alta hospitalaria c) Suspender monitoreo de control de signos vitales</p> <p>Respuesta correcta: b) Mantener la estabilidad y seguridad del paciente</p>
6	2.0 ptos.		<p>¿Cuál puede ser un signo de hemorragia postoperatoria? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Bradicardia b) Hipotensión y taquicardia c) Hiperglicemia d) Tos seca</p> <p>Respuesta correcta: b) Hipotensión y taquicardia</p>
7	2.0 ptos.		<p>¿Qué herramienta se utiliza para valorar el dolor postoperatorio? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Escala de Glasgow b) Escala visual o numérica del dolor c) Índice de Barthel d) Escala de Norton</p> <p>Respuesta correcta: b) Escala visual o numérica del dolor</p>
8	2.0 ptos.		<p>¿Qué acción ayuda a prevenir complicaciones respiratorias? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Reposo absoluto prolongado b) Respiraciones profundas y movilización temprana c) Suspender ejercicios respiratorios</p>



TEMA 2: RESPUESTAS CIRUGÍA 19/5/2026

			<p>d) Mantener decúbito permanente</p> <p>Respuesta correcta: b) Respiraciones profundas y movilización temprana</p>
9	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es la principal razón para suspender anticoagulantes antes de una cirugía? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Evitar hipotensión b) Disminuir el riesgo de sangrado intraoperatorio c) Reducir el dolor post operatorio d) Mejorar la oxigenación</p> <p>Respuesta correcta: b) Disminuir el riesgo de sangrado intraoperatorio</p>
10	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es una prioridad de enfermería inmediatamente antes del traslado al Block Quirúrgico? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Verificar la identidad del paciente, y procedimiento a realizar b) Suspender control de signos vitales c) Iniciar la alimentación vía oral</p> <p>Respuesta correcta: a) Verificar la identidad del paciente, y procedimiento a realizar</p>
11	2.0 ptos.		<p>Durante el período transoperatorio, el paciente anestesiado tiene mayor riesgo de lesión por presión debido a, Marque la respuesta correcta:</p> <p>a) Movimientos excesivos b) Inmovilidad prolongada c) Hiperventilación d) Aumento del dolor</p> <p>Respuesta correcta: b) Inmovilidad prolongada</p>
12	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es una causa frecuente de hipotensión post operatoria inmediata? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Sobrehidratación b) Pérdida sanguínea y efecto anestésico c) Hiperglicemia d) Ansiedad leve</p> <p>Respuesta correcta: b) Pérdida sanguínea y efecto anestésico</p>



TEMA 2: RESPUESTAS CIRUGÍA 19/5/2026

13	2.0 pts.		<p>¿Cuál es el objetivo principal del control del dolor post operatorio? Marque la respuesta correcta</p> <ul style="list-style-type: none">a) Facilitar el descanso y recuperaciónb) Evitar administración de analgésicosc) Disminuir visitasd) Reducir los tiempos quirúrgicos <p>Respuesta correcta: a) Facilitar el descanso y recuperación</p>
14	2.0 pts.		<p>¿Qué paciente presenta mayor riesgo de complicaciones respiratorias post operatorias? Marque la respuesta correcta</p> <ul style="list-style-type: none">a) Paciente joven sin antecedentesb) Paciente fumador y con obesidadc) Paciente con cirugía menor ambulatoriad) Paciente hidratado <p>Respuesta correcta: b) Paciente fumador y con obesidad</p>
15	2.0 pts.		<p>¿Cuál es el principal riesgo de hipotermia transoperatoria? Marque la respuesta correcta</p> <ul style="list-style-type: none">a) Hiperglicemiab) Alteración de la coagulación y recuperación anestésica lentac) Hipertensión severad) Aumento del apetito <p>Respuesta correcta: b) Alteración de la coagulación y recuperación anestésica lenta</p>
16	2.0 pts.		<p>¿Qué complicación postoperatoria puede sospecharse ante la ausencia de ruidos respiratorios y saturación baja? Marque la respuesta correcta</p> <ul style="list-style-type: none">a) Atelectasiab) Hiperglicemiac) Retención urinariad) Hipertensión arterial <p>Respuesta correcta: a) Atelectasia</p>
17	2.0 pts.		<p>¿Qué medida es más efectiva para prevenir trombosis venosa profunda en el postoperatorio? Marque la respuesta correcta</p> <ul style="list-style-type: none">a) Restricción hídricab) Reposo absoluto



TEMA 2: RESPUESTAS CIRUGÍA 19/5/2026

			<p>c) Deambulaci3n temprana y ejercicio en MMII d) Suspender cambios de posici3n</p> <p>Respuesta correcta: c) Deambulaci3n temprana y ejercicio en MMII</p>
18	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es una causa frecuente de náuseas y v3mitos postoperatorios? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Hiperglicemia b) Efectos de anestesia c) Hipotermia leve d) Deambulaci3n precoz</p> <p>Respuesta correcta: b) Efectos de anestesia</p>
19	2.0 ptos.		<p>¿Cuál es el objetivo del control frecuente de signos vitales en el post operatorio inmediato? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Detectar precozmente complicaciones b) Facilitar el descanso c) Disminuir el dolor d) Evitar movilizaci3n</p> <p>Respuesta correcta: a) Detectar precozmente complicaciones</p>
20	2.0 ptos.		<p>¿Qué acci3n debe realizar enfermería si el paciente presenta ansiedad extrema antes de la cirugía? Marque la respuesta correcta</p> <p>a) Favorecer la escucha activa e informaci3n clara b) Suspender controles de signos vitales c) Evitar contacto con la familia</p> <p>Respuesta correcta: a) Favorecer la escucha activa e informaci3n clara</p>
21	10 ptos		<p>Explique la importancia de la valoraci3n preoperatoria de enfermería y describa al menos cinco intervenciones fundamentales que realiza el personal de enfermería para disminuir riesgos y favorecer una recuperaci3n segura del paciente quirúrgico.</p> <p>Respuesta: la valoraci3n pre operatoria de enfermería permite identificar riesgos físicos y emocionales del paciente antes de la cirugía, prevenir complicaciones y planificar cuidados seguros. Entre las intervenciones fundamentales se encuentran: verificar el consentimiento informado,</p>



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

TEMA 2: RESPUESTAS CIRUGÍA 19/5/2026

			control signos vitales, valorar el estado nutricional e hídrico, valorar antecedentes y alergias, brindar educación pre operatoria y preparar física y emocionalmente al paciente para la cirugía
--	--	--	---